

BD 43/25 C Bp

Alimentato a batteria ed economica: la lavasciuga pavimenti BD 43/25 C con tecnologia a disco pulisce fino a 1700 m^2 / h. Per la pulizia di base e manutenzione di aree fino a 900 mq.











1 Elementi di controllo durevoli e robusti

- Per uso quotidiano
- Macchina affidabile, durevole e robusta

3 Macchina compatta ed agile

- Molto maneggevole e facile da usare.
- Ottima visuale della superficie da pulire

2 Selettore EASY

- Simboli chiari ed intuitivi
- Elettrovalvola per il disinserimento automatico dell'acqua dopo il rilascio dell'interruttore del morto.

4 Vano batteria ampio per tutte le abtterie standard

- Vano batteria facilmente accessibile per la sostituzione della batteria.
- Utilizzabile per diversi turni di lavoro





BD 43/25 C Bp

- Tecnologia a disco
- A batteria
- Telaio anti corrosione

Dati tecnici		
Codice prodotto		1.515-400.0
EAN Code		4054278059525
Ampiezza lavaggio	mm	430
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	900
Max. prestazioni di area	m²/h	1720
Serbatoio acqua pulita/sporca	I	25 / 25
Pressione di contatto della spazzola	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Velocità della spazzola	rpm	180
Potenza assorbita	W	1100
Voltaggio batteria	V	24
Durata della batteria	h	max. 2
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1135 × 520 × 1025

Dotazione		
Spazzola a disco		
Sistema a doppio serbatoio		
Tergipavimento, a forma di "V"		

■ Incluso nella consegna









		Codice pro-	Grado di du- rezza	Diametro	Colore	Quanti- tà	Prezzo	Descrizione	
Spazzole a disco BD									
Spazzola a disco	1	4.905-022.0	medio	430 mm	rosso	1 Pez- zo(i)		Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 430 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	
	2	4.905-023.0	morbido	430 mm	neutro	1 Pez- zo(i)		Realizzato con fibre naturali per la pulizia e la lucidatura. Adatto a D 43.	
	3	4.905-025.0	duro	430 mm	nero	1 Pez- zo(i)		Spazzola a disco, dura, nera, diametro 430 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili



























		Codice pro- dotto	Grado di du- rezza	Diametro	Colore	Quanti- tà	Prezzo	Descrizione	
Pad in microfilbra									
Pad microfibra set 5x D 432	1	6.371-346.0		430 mm	bianco	5 Pez- zo(i)		Disco in microfibra per una rimozione affidabile e delicata della foschia grigia. Ideale per le piastrelle in gres fine.	
Pads									
Pad	2	6.369-469.0	molto morbido	432 mm	bianco	5 Pez- zo(i)		5 tamponi per lucidatura, molto morbidi, bianchi, senza grana, diametro 432 mm. Per lucidare i pavimenti.	
	3	6.371-081.0	morbido	432 mm	beige	5 Pez- zo(i)		Morbido, con leggera venatura, per lucidare.	
	4	6.369-470.0	medio/morbido	432 mm	rosso	5 Pez- zo(i)		Pads 432 mm, rosso	
	5	6.369-472.0	medio/duro	432 mm	verde	5 Pez- zo(i)		Pads 432 mm, verde	
	6	6.369-473.0	duro	432 mm	nero	5 Pez- zo(i)		Pads 432 mm, nero	
Disco trascinatore pad									
Pad piatto completo STRONG D43	7	4.762-592.0		403 mm		1 Pez- zo(i)		Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del pad sulla scheda del drive del pad della testina di pulizia D 43.	
Disco trascinatore	8	4.762-533.0		403 mm		1 Pez- zo(i)		Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock. Adatto a D 43.	
Diamond Pad									
Pad diamantato	9	6.371-256.0	grossolano	432 mm	bianco	5 Pez- zo(i)		Disco diamantato bianco (grosso) con un diametro di 432 mm per pulizia e restauro grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa.	
	10	6.371-257.0	medio	432 mm	giallo	5 Pez- zo(i)		Disco diamantato giallo (medio) con un diametro di 432 mm per pulizia e restauro grossolani. Rimuove i graffi sottili e assicura una superficie più omogenea e lucida.	
	11	6.371-238.0	fine	432 mm	verde	5 Pez- zo(i)		Disco diamantato verde (fine) con un diametro di 432 mm. Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terraz- zo e superfici in pietra naturale.	
Pad in melamina		1	1		1		,		
Pad set 2x D 432 Melamin	12	6.371-023.0		432 mm	Grigio/ bianco	2 Pez- zo(i)		Set di cuscinetti in melamina con diametro di 432 mm per le nostre macchine a disco singolo con una larghezza di lavoro di 43 cm e le nostre lavasciuga con la testina D 43. Per la pulizia di superfici microporose.	

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili















			1	1			
		Codice pro-	Lunghezza	Colore	Quanti- tà	Prezz	zo Descrizione
Barra d'aspirazione completa			<u>'</u>				
barra di aspirazione	1	4.777-401.0	850 mm	transparente	1 Pez- zo(i)		Diritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.
	2	4.777-079.0	900 mm	transparente	1 Pez- zo(i)		Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.
Labbra per barra d'aspirazione							
Set labbri di gomma striato resi- stente a	3	6.273-023.0	1010 mm	transparente	2 pezzi		Set di labbri di aspirazione, scanalati e sviluppati per tergi- pavimenti a V con lunghezza di 900 mm. Le labbra di aspi- razione sono realizzate in poliuretano resistente all'usura e agli oli e sono adatte a tutti i pavimenti.
Set labbri di gomma resistente all'olio	4	6.273-207.0	890 mm	transparente	2 pezzi		Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.
Labbra di aspirazione	5	6.273-229.0	890 mm	transparente	2 pezzi		Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergipavimento scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per pavimenti sensibili.
	6	6.273-290.0	890 mm	transparente	2 pezzi		Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.
Set labbri di gomma standard	7	6.273-213.0	890 mm	blu	2 pezzi		Il kit lame del tergipavimento comprende lame del tergipavimento anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergipavimento con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard.

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili























								_
		Codice pro-	Lunghezza	Colore	Quanti- tà	Prezzo	Descrizione	
Accessori Home Base								
Portamocio completo	1	9.753-023.0			1 Pez- zo(i)		Il supporto si adatta alla macchina per riporre comodamente lo straccio.	
Set	2	4.070-075.0			1 Pez- zo(i)		Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabian- cheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conser- vazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	
Supporto manico grigio	3	6.980-078.0		grigio	1 Pez- zo(i)		Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	
Supporto bottiglia	4	6.980-080.0		grigio	1 Pez- zo(i)		Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	
Set Homebase Box	5	4.035-406.0			1 Pez- zo(i)		Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di deter- gente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	
Adattatore Homebase	6	5.035-488.0			1 Pez- zo(i)		Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla mac- china.	
Doppio gancio	7	6.980-077.0			1 Pez- zo(i)		Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc Da abbina- re all'adattatore 5.035-488.0	
Supporto trave di aspirazione completo	8	9.753-088.0			1 Pez- zo(i)		Supporto per tergivetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergivetro in modo sicuro.	
Stazione di dosaggio detergente RN	Л							
DS3 Stazione dosaggio detergente	9	2.641-811.0			1 Pez- zo(i)		Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	
Varie								
Kit di montaggio eco!zero	10	5.388-133.0			1 Pez- zo(i)		Con eco! Zero per la pulizia neutrale dal punto di vista cli- matico: come compensazione per la CO2 prodotta utilizzan- do la macchina, sosteniamo progetti di protezione del clima in tutto il mondo.	
Tubo di rabbocco	11	6.680-124.0	1,5 m		1 Pez- zo(i)		Tubo di rabbocco	

[■] Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili









		Codice pro- dotto	Lunghezza	Diametro	Quanti- tà	Prezzo	Descrizione	
Altri kit di fissaggio								
Kit di montaggio tubo di scarico rubinet	1	2.643-977.0					Il tubo di scarico consente un comodo scarico misurato dell'acqua sporca dai serbatoi nei nostri lavasciuga BD 43/25 C e BD 43/35 C. Regolazione del flusso d'acqua mediante una valvola a sfera.	
Tubo flessibile per aspirazione	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Pez- zo(i)		Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	
Set rullo deflettore	3	4.035-619.0			2 pezzi		Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavi- mento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet d ai piedi degli scaffali.	

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili













		1	T		_				
		Codice pro-	Quantità	Voltaggio batteria	Capaci- tà bat- teria	Tipo batteria	Prezzo	Descrizione	
Batterie								<u> </u>	+
Batterie	1	6.654-264.0	1 Pezzo(i)	12 V	80 Ah	senza manu- tenzione		Batteria di trazione senza manutenzione 12 V con tecnologia in pile	
Set batterie AGM 2x 12V/80Ah	2	2.815-090.0	2 pezzi	24 V	80 Ah	senza manu- tenzione		Kit batterie con tensione 24 V e capacità 180 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	
Batterie	3	6.654-093.0	1 Pezzo(i)	12 V	76 Ah	senza manu- tenzione		Per BR/ BD 530 XL/T/ XLT BAT C sono necessari 2 pz. Per KM 85/50 W sono necessari 2 pz.	
Caricabatterie									
Caricabatteria	4	6.654-067.0	1 Pezzo(i)	24 V		a parte		Per batterie Nr. cod. 6.654-048/6.654-097	
	5	6.654-329.0	1 Pezzo(i)	24 V		a parte		Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 105 Ah con numero di ordinazione. 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	
Accessori per Batterie									
Kit di montaggio set batterie	6	2.638-036.0	2 pezzi					Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. cavo di collegamento e staffe.	

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili





		Codice pro-	Quantità	ID	Lar- ghezza	Lun- ghezza	Prezzo	Descrizione	
Altro									
Contenitore del detergente, completo	1	4.070-006.0	1 Pezzo(i)					Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	

[■] Incluso nella consegna □ Accessori disponibili