



## KM 70/20 C 2SB

Spazzatrice a spinta con trascinatore in metallo su ambo le ruote per un perfetto risultato di pulizia sia nelle curve a sinistra che a destra. Setole universali per la pulizia di interni ed esterni, filtro antipolvere, robusto telaio in plastica, rullo principale di facile regolazione e spazzole laterali a variazione continua su entrambi i lati.



### 1 Trazione sul rullo principale

- Il rullo spazzola principale è guidato da entrambe le ruote - ottimi risultati sia girando a destra sia a sinistra.



### 2 Archetto di spinta regolabile

- Ergonomica: si può regolare in altezza
- Archetto di spinta pieghevole



### 3 Vano raccolta capiente

- L'impugnatura del vano raccolta risulta pratica quando lo si solleva per svuotarlo



### 4 Filtro polvere

- Il filtro polvere trattiene la polvere e pulisce l'aria in uscita


**KM 70/20 C 2SB**

■ Spazzola a rullo azionata da entrambe le ruote

**Dati tecnici**

|   |                        |                   |
|---|------------------------|-------------------|
| <b>Codice prodotto</b>                            | 1.517-107.0            |                   |
| <b>EAN Code</b>                                   | 4039784718036          |                   |
| <b>Tipo di trazione</b>                           | manuale                |                   |
| <b>Max. prestazioni di area</b>                   | <b>m<sup>2</sup>/h</b> | 3680              |
| <b>Larghezza di lavoro</b>                        | <b>mm</b>              | 480               |
| <b>Ampiezza di lavoro con 1 spazzola laterale</b> | <b>mm</b>              | 700               |
| <b>Ampiezza di lavoro con 2 spazzole laterali</b> | <b>mm</b>              | 920               |
| <b>Capacità serbatoio lorda/netta</b>             | <b>l</b>               | 42 / 20           |
| <b>Peso</b>                                       | <b>kg</b>              | 23                |
| <b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>                   | <b>mm</b>              | 1300 × 765 × 1035 |
| <b>Peso compreso l'imballo</b>                    | <b>kg</b>              | 27,85             |
| <b>Dimensioni imballo (lu x la x h)</b>           | <b>mm</b>              | 795 × 400 × 935   |

**Dotazione**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Filtro polveri sottili           | ■ |
| Spazzatrice con trazione manuale | ■ |
| Rullo spazzola regolabile        | ■ |
| Archetto di spinta pieghevole    | ■ |
| Principio getto in avanti        | ■ |
| Uso esterno                      | ■ |
| Usi indoor                       | ■ |
| ■ Incluso nella consegna         |   |


# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0

**KÄRCHER**



1, 3-4



2

|   |   | Codice prodotto | Codice cliente | Lunghezza/<br>Larghezza | Diame-<br>tro | Prezzo | Descrizione   |   |
|---|---|-----------------|----------------|-------------------------|---------------|--------|---|---|
| <b>Rullospazzola standard</b>                                     |   |                 |                |                         |               |        |   |   |
| Spazzola a rullo standard   | 1 | 6.906-041.0     |                | 480 mm                  |               |        | Setolatura universale, resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicato per tutte le superfici L= 480 mm | ■ |
| <b>Filtro in gommapiuma</b>                                       |   |                 |                |                         |               |        |   |   |
| Filtro per KM 70/20 C   | 2 | 5.731-642.0     |                |                         |               |        | Filtro per KM 70/20 C   | ■ |
| <b>Rullospazzola principale morbido/Naturale</b>                  |   |                 |                |                         |               |        |   |   |
| Rullo spazzola morbido per superfici a prova di superfici bagnate | 3 | 6.903-995.0     |                | 480 mm                  |               |        | Setolatura universale resistente alla lacerazione a umido, lunga durata, indicata per tutte le superfici.           | □ |
| <b>Rullospazzola principale duro</b>                              |   |                 |                |                         |               |        |   |   |
| Rullo spazzola duro   | 4 | 6.903-999.0     |                | 480 mm                  |               |        | Per eliminare sporco ostinato da superfici esterne, resistente alla lacerazione a umido.                            | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# KM 70/20 C 2SB

## 1.517-107.0

**KÄRCHER**

|                                |   | <b>Codice prodotto</b> | <b>Codice cliente</b> | <b>Lunghezza/<br/>Larghezza</b> | <b>Diame-<br/>tro</b> | <b>Prezzo</b> | <b>Descrizione</b>  |   |
|--------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---|---|
| <b>Scopa laterale standard</b> |   |                        |                       |                                 |                       |               |   |   |
| Set ricambi spazzola laterale  | 1 | 2.884-935.0            |                       |                                 | 330 mm                |               | Spazzola laterale standard con setole universali resistenti all'umidità per un normale sporco su tutte le superfici. Estremamente resistente. | ■ |

■ Incluso nella consegna    □ Accessori disponibili