

M1

Z177.720





- Per carichi fino a 1.000 kg.
- · Versatile e compatto.
- · Pacchi batterie intercambiabili.
- · Selettore di velocità a 2 livelli opzionale.
- Pulsante lento/veloce opzionale.
- · Ampia gamma di accessori e connessioni.









INDUSTRIA METALLURGICA





ZALLYS srl Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY www.zallys.com | sales@zallys.com



DATI TECNICI

Comandi guida		
Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia di guida		Timone
Sicurezza		
Descrizione	U.M.	Valore
Dispositivo antischiacciamento		Pulsante su timone
Dispositivo per arresto emergenza		Presa con maniglia

Prestazioni		
Descrizione	U.M.	Valore
Velocità massima marcia avanti	km/h	4,0
Velocità massima marcia indietro	km/h	4,0
Forza massima di trazione al gancio	Ν	600
Traino massimo su piano*	kg	800
Pendenza massima	%	15
Spazio d'arresto in decelerazione (senza carico)	m	0,9

Batterie		
Descrizione	U.M.	Valore
Tipologia batterie		Trazione - Ermetiche a AGM
Tensione batteria	V	12
Capacità nominale 20/h	Ah	22
Carica batterie		Esterno - ad alta frequenza

Motore		
Descrizione	U.M.	Valore
Motore		Elettrico
Corrente		Continua
Tensione	V	24
Potenza nominale (S2 - 10')	kW	0,30
Potenza massima di picco	kW	1,60

Dimensioni e pesi			
Descrizione	U.M.	Valore	
Peso proprio con batterie	kg	57	
Lunghezza	mm	933	
Larghezza	mm	439	
Altezza	mm	978	
Interasse ruote	mm	308	
Diametro di sterzata	mm	900	

Ruote		
Descrizione	U.M.	Valore
Gommatura		Pneumatica
Gommatura opzionali		Superelastica Antitraccia

^{*} Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg può variare in a base a: pendenza e tipologia di terreno sul quale viene effettuato il traino, utilizzo o meno di zavorre e tipo di ruote montate su macchina e rimorchio.





GANCI STANDARD & ACCESSORI

Connessioni per tutte le esigenze



GANCIO CON SFERA-PERNO



GANCIO CON SFERA



GANCIO CON SPINA



GANCIO PINZA ELETTRICA



GANCIO PER CONTENITORE DELLA SPAZZATURA



GANCIO PER ROLL BOX REGOLABILE



GANCIO A SPINA CON BLOCCO A LEVA



GIRO FARO

