


BD 50/70 R CLASSIC

BD 50/70 R Classic lavasciuga uomo a bordo a batteria con resa oraria di 2,000 m². Questa versione non prevede la batteria ed il caricabatterie che devono essere ordinati separatamente.



Made in Germany



Codice prodotto

1.161-070.0

- Design agile e compatto e molto manovrabile
- Molto semplice ed intuitiva da usare
- Testata a disco (disco singolo)

Dati tecnici


EAN Code		4054278196121
Tipo di trazione		Batteria
Guida di trazione		Motore di trazione
Ampiezza lavaggio	mm	510
Ampiezza di lavoro, aspirazione	mm	850
Serbatoio acqua pulita/sporca	l	70 / 75
Resa teorica	m ² /h	2805
Resa pratica	m ² /h	2000
Batteria	V	24
Durata della batteria	h	max. 2,5
Velocità della spazzola	rpm	180
Pressione di contatto della spazzola	g/cm ² / kg	13 / 20
Larghezza di rotazione del corridoio	mm	1650
Consumo idrico	l/min	max. 2,3
Peso totale consentito	kg	345
Peso senza accessori	kg	112
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1310 x 590 x 1060

Dotazione

Spazzola a disco	■
Potente motore di trazione	■
Acqua stop automatico	■
Elettrovalvola	■
Tergipavimento, a forma di "V"	■
Sistema a doppio serbatoio	■

■ incluso nella consegna

Consultare le istruzioni prima dell'utilizzo.



Operazione semplice

- Simboli chiari ed intuitivi
- L'utilizzo è facile ed intuitivo
- La macchina è molto facile da usare grazie ai pochi elementi colorati



Tecnologia a disco

- Telaio robusto con testata spazzole a disco integrata
- Grande resa di superficie grazie all'ampiezza di lavoro
- Sostituzione spazzole tramite pedale



Design agile e compatto

- Molto manovrabile
- Visione chiara delle superfici da pulire.
- Trasporto facilitato

ACCESSORI PER BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0




		Codice prodotto	Descrizione	
SPAZZOLE A DISCO				
Spazzola a disco, medio, rosso, 510 mm	1	4.905-026.0	Spazzola a disco, medio dura, rossa, diametro 510 mm. Per uso normale Adatto anche per pavimenti sensibili. Setole: polipropilene, spessore 0,6 mm, lunghezza 40 mm.	■
Spazzola a disco completo bianco D51, molto morbido, Bianco, 510 mm	2	4.905-028.0	Spazzola a disco molto morbida (510 mm) nella versione bianca. Per la pulizia di pavimenti sensibili e lucidatura. Setole polacche di nylon.	□
Spazzola a disco, morbido, neutro, 510 mm	3	4.905-027.0	Spazzola a disco morbido (naturale, 510 mm) per pulizia e lucidatura. Setole: Union Burnish Mixture; 0,6 mm di spessore, 41 mm di lunghezza.	□
Spazzola a disco completo nero D51, duro, nero, 510 mm	4	4.905-029.0	Spazzola a disco, dura, nera, diametro 510 mm. Per sporco ostinato e pulizia di base. Solo per pavimenti insensibili. Setole: grana Tynex 180, spessore 1 mm, lunghezza 41 mm.	□
RACLE E LAME PER RACLE				
Spatole				
barra di aspirazione, 900 mm, a v	5	4.777-079.0	Tergipavimento a V di 900 mm di lunghezza con labbra di aspirazione in poliuretano resistente all'usura e all'olio con lunga durata e per tutti i pavimenti. Con livella a bolla d'aria per una regolazione precisa.	■
barra di aspirazione, 850 mm, dritta	6	4.777-401.0	Dritta, con rotelline di supporto. Labbra in gomma resistenti all'olio, in poliuretano trasparente.	□
Lame del tergilavaggio				
Set labbri di gomma striato resistente a, resistenti all'olio, scanalate, 1010 mm	7	6.273-023.0	Set di labbri di aspirazione, scanalati e sviluppati per tergilavaggi a V con lunghezza di 900 mm. Le labbra di aspirazione sono realizzate in poliuretano resistente all'usura e agli oli e sono adatte a tutti i pavimenti.	□
Set labbra in gomma, resistenti all'olio, scanalate, 890 mm	8	6.273-207.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'usura. Per tutti i piani standard.	□
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, fessurate, 890 mm	9	6.273-229.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio scanalate in poliuretano trasparente resistente all'olio e all'olio. Per pavimenti sensibili.	□
Labbra di aspirazione, resistenti all'olio, piene, 890 mm	10	6.273-290.0	Set di labbra di aspirazione, composto da labbro di aspirazione anteriore e posteriore. 890 mm di lunghezza. In un design chiuso realizzato in poliuretano resistente all'usura, resistente all'olio e trasparente. Per pavimenti strutturati.	□
Set labbri di gomma standard, Gomma naturale, 890 mm	11	6.273-213.0	Il kit lame del tergilavaggio comprende lame del tergilavaggio anteriore e posteriore, 870 mm. Lame per tergilavaggio con scanalature in gomma naturale morbida. Per tutti i piani standard	□
SPOLVERARE IL PAVIMENTO				
Tessuti durevoli				
Mop spolveratura in acrilico 60 cm	12	6.999-148.0	Per pulire a secco superfici di medie dimensioni. Per supporto mop spolveratura 6.999-092.0.	□
Telai per tessuti durevoli				
Supporto mopspolveratura 60cm	13	6.999-092.0	Da usare con manico in alluminio 6.999-096.0 o manico telescopico 6.999-111.0. Per mop spolveratura 6.999-090.0 e 6.999-148.0	□
SPAZZARE				
Raccogliatrici				
Pinza 100cm	14	6.999-113.0	Per raccogliere agevolmente lo sporco grossolano	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Codice prodotto	Descrizione	
TESSUTI DUREVOLI				
Tasche				
ECO!Mop, blu	15	6.999-143.0	Mop microfibra ad anello per un'eccellente raccolta dello sporco. Con tasche.	<input type="checkbox"/>
ECO!Mop, rosso	16	6.999-136.0		<input type="checkbox"/>
PULIZIA A UMIDO DEL PAVIMENTO				
Sistemi Spraymop				
Eco!MOP system con bottiglia spray	17	5.999-045.0	Lunghezza 140 cm, con serbatoio detergente da 0,66 lt e porta MOP	<input type="checkbox"/>
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Tampone in microfibra				
Pad in microfibra, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	18	6.371-271.0	Eccellente potere detergente. Pulisce efficacemente anche le piastrelle in gres fine.	<input type="checkbox"/>
Pastiglie				
Pad, morbido, beige, 508 mm, 5 Pezzo(i)	19	6.369-468.0	Con grana fine per risultati di lucidatura perfetti sui pavimenti.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/morbido, rosso, 508 mm, 5 Pezzo(i)	20	6.369-079.0	Medio morbido, per la pulizia a umido di tutte le superfici e per la pulizia a spruzzo.	<input type="checkbox"/>
Pad, medio/duro, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	21	6.369-078.0	Medio duro, per la pulizia di sporcizia ostinata e per la pulizia profonda.	<input type="checkbox"/>
Pad, duro, nero, 508 mm, 5 Pezzo(i)	22	6.369-077.0	Duro, per sporchi persistenti e per pulizie profonde.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, duro, marrone, 508 mm, 2 Pezzo(i)	23	2.639-258.0	Tampone a disco molto abrasivo per la pulizia e la decoating di pellicole per la cura senza prodotti chimici.	<input type="checkbox"/>
Pad composta da capelli naturali, morbido, neutro, 500 mm, 5 Pezzo(i)	24	6.371-146.0	Il morbido disco beige in pelo naturale è ideale per la pulizia e la lucidatura a specchio.	<input type="checkbox"/>
Schede di trasmissione dei cuscinetti				
Pad piatto completo STRONG D51, 480 mm	25	4.762-593.0	Richiesto per l'uso di cuscinetti in melamina, ma può essere utilizzato anche per cuscinetti normali. Pad drive board con molti ganci extra per i pad di supporto. Tenuta extra forte del cuscinetto sulla scheda di comando del cuscinetto della testa di pulizia D 51.	<input type="checkbox"/>
Disco trascinatore, 479 mm	26	4.762-534.0	Per la pulizia con i cuscinetti. Con innesto a cambio rapido e Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Tampone diamantato				
Pad diamantato, grossolano, Bianco, 508 mm, 5 Pezzo(i)	27	6.371-260.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove piccoli graffi, per una superficie opaca pulita e setosa. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il tampone giallo. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per la cristallizzazione di base.	<input type="checkbox"/>
Pad diamantato, medio, Giallo, 508 mm, 5 Pezzo(i)	28	6.371-261.0	Per pulizia / ripristino grossolani. Rimuove i graffi fini per una superficie più omogenea e lucida. Per la preparazione della superficie prima di utilizzare il disco diamantato verde. Adatto anche come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Codice prodotto	Descrizione	
PASTIGLIE DEL DISCO/SCHEDA DI TRASMISSIONE DELLE PASTIGLIE				
Tampone diamantato				
Pad diamantato, fine, verde, 508 mm, 5 Pezzo(i)	29	6.371-240.0	Per la lucidatura senza sforzo di pavimenti laminati, terrazzo e superfici in pietra naturale. Per la pulizia di manutenzione dopo l'uso di cuscinetti bianchi e gialli. Come tampone di cristallizzazione per cristallizzazione lucida.	<input type="checkbox"/>
Cuscinetti in melamina				
Pad in melamina, Grigio/bianco, 508 mm, 2 Pezzo(i)	30	6.371-025.0	Set di cuscinetti in melamina con diametro di 508 mm per i nostri lavasciuga con larghezza di lavoro di 51 cm o con la testina D 100. Per un'efficace pulizia delle superfici microporose.	<input type="checkbox"/>
VARIE ACCESSORI BR / BD				
Varie				
Tubo di raddoppio	31	6.680-124.0	Tubo di raddoppio	<input type="checkbox"/>
Accessori per la casa				
Adattatore Homebase	32	5.035-488.0	Dispositivo di fissaggio per vari ganci e fermagli sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Set	33	4.070-075.0	Kit gancio e adattatore per il collegamento all'asciugabiancheria a binario Home Base di Kärcher. Ideale per la conservazione salvaspazio di tubi (ad esempio kit di attacco di aspirazione spray) sulla macchina.	<input type="checkbox"/>
Doppio gancio	34	6.980-077.0	Per attaccare sacchi della spazzatura, borse ecc... Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto manico grigio	35	6.980-078.0	Per attaccare lo spazzolone alla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Supporto bottiglia	36	6.980-080.0	Per trasportare i flaconi di detergente sulla macchina. Da abbinare all'adattatore 5.035-488.0	<input type="checkbox"/>
Set Homebase Box	37	4.035-406.0	Il kit Box offre spazio sufficiente per tre bottiglie di detergente insieme a panni, raschietti, sacchetti di immondizia, guanti, ecc.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio mocio supporto	38	4.039-271.0	Il porta scopa consente di trasportare una scopa sulla macchina. Collegamento facile, uso conveniente.	<input type="checkbox"/>
Supporto trave di aspirazione completo	39	9.753-088.0	Supporto per tergovetro: il supporto in acciaio è fissato al binario Home Base della lavasciuga pavimenti e consente di conservare e trasportare il tergovetro in modo sicuro.	<input type="checkbox"/>
Ausili per il dosaggio				
DS3 Stazione dosaggio detergente	40	2.641-811.0	Collegabile direttamente al rubinetto, acqua e detergente riempiono il serbatoio acqua pulita nelle giuste dosi. Si può usare con il kit di riempimento serbatoio.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Kit di montaggio per flotte				
Kit di fissaggio Modulo di connessione plug-in	41	2.644-391.0	Il modulo IoT* viene utilizzato per trasmettere informazioni delle macchine per la pulizia Kärcher a batteria e di dispositivi di terze parti al sistema di gestione delle attrezzature.	<input type="checkbox"/>
KAERCHER kit di modifica Fleet Services	42	2.644-097.0	Il sistema di gestione della flotta basato sul web Kärcher Fleet consente il monitoraggio completo in tempo reale dell'intera flotta in ogni dettaglio. Per Europa, Giappone, Australia.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

ACCESSORI PER BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Codice prodotto	Descrizione	
KIT				
Altri kit di fissaggio				
Tubo flessibile per aspirazione	43	4.444-015.0	Per aspirare acqua da angoli o contenitori (ad es. Congelatori).	<input type="checkbox"/>
Set rullo deflettore	44	4.035-619.0	Set rullo deflettore da montare alle estremità del tergipavimento. Impedisce che il tergipavimento si agganci ai pallet o ai piedi degli scaffali.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio	45	4.039-269.0	Accessorio utile e che fa risparmiare tempo: supporto per l'attacco conveniente di un contenitore per i rifiuti o un sacchetto per i rifiuti direttamente alla macchina.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio unità prepulizia	46	4.039-270.0	La scopa pre-spazzata può spazzare via lo sporco grossolano e impedisce allo sporco grossolano di penetrare sulla testina e nel tergipavimento.	<input type="checkbox"/>
Kit di montaggio illuminazione/lampada di segnalazione girevole				
Kit di montaggio firofaro	47	4.039-267.0	Il lampeggiante anabbagliante aumenta la sicurezza quando si lavora in edifici bui.	<input type="checkbox"/>
BATTERIE E CARICABATTERIE PER TRAZIONE				
Batterie				
Set batterie Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, senza manutenzione	48	2.815-100.0	Batteria umida a bassa manutenzione in trogolo. Tensione 36 V, capacità 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Set batterie AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, senza manutenzione	49	2.815-091.0	Kit batterie con tensione 24 V e capacità 240 Ah (C5). Composto da diverse batterie al gel singole esenti da manutenzione.	<input type="checkbox"/>
Caricabatterie				
Caricabatterie Tnr löschen, 24 V	50	6.654-367.0	Caricabatterie in standby per batterie da 24 V esenti da manutenzione da 70 a 115 Ah con n. 6.654-093.0, 6.654-141.0 e 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Accessori per Batterie				
Kit di montaggio set batterie	51	2.638-104.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incl. staffe e cavo di collegamento.	<input type="checkbox"/>
	52	2.638-152.0	Kit di installazione per l'installazione del kit batteria in una macchina. Incluso cavo di collegamento e 2 staffe.	<input type="checkbox"/>
Cavo adattatore	53	4.035-264.0	Cavo adattatore per il collegamento al caricabatterie 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>
LAVATAPPETI				
Altro				
Contenitore del detergente, completo	54	4.070-006.0	Kit composto da contenitore detergente e adattatore Home Base. Per il collegamento del binario Home Base.	<input type="checkbox"/>
SPRUZZINO				
Bottiglia spray 1 l	55	6.394-409.0	Flacone spray per pompa da 1 litro - compresi pompa e serbatoio a pressione - facile e uniforme spruzzatura per pulizia o cristallizzazione.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili